



Gammes

Portes Neo Line

Portes d'entrée en aluminium • Gammes monobloc



www.interferm.fr



Neo Line : un **Partenariat exclusif /**


L'alliance de notre vision et de la qualité
mondialement renommée de Schüco

Spécifiquement développés pour Interferm par Schüco, les profilés de la gamme Neo Line répondent à des exigences strictes en termes de conception. Ces profilés totalement exclusifs et introuvables ailleurs vous permettent ainsi de bénéficier de capacités d'isolation et d'étanchéité renforcées ainsi que d'une aptitude à construire très grand, tout en affirmant un design à la fois épuré et haut de gamme. Disponibles en version Premium ou Passive, nos gammes Neo Line sont particulièrement adaptées aux logements basse consommation grâce à leurs performances exceptionnelles. Véritables bijoux de technicité et de design, elles mêlent ainsi le savoir-faire reconnu de l'entreprise Schüco à notre vision d'avenir.

SCHÜCO



Vue d'ensemble des Gammes Neo Line



PREMIUM 90 ①

Une Gamme en Triple vitrage

Isolation	• Dormants & ouvrants 90 mm • Valeur Ud 1,1 W/m²K pour dimensions de portes standards • Profilé triple joint
Vitrage	• Triple Vitrage Ug 0,5 W/m²K • Intercalaire Warm Edge noir de série • Dormants & ouvrants 90 mm + isolation


PASSIVE 90 ②

Une Gamme en Triple ou Quadruple vitrage

Isolation	• Valeur Ud 0,79 W/m²K avec seuil standard • Valeur Ud 0,76 W/m²K avec seuil composite • Profilé quadruple joint
Vitrage	• Triple Vitrage Ug 0,5 W/m²K • Intercalaire Warm Edge noir de série

AUTRES GAMMES*

- ③ La Schüco AD UP 90 SI. Cette gamme certifiée Passive possède un dormant et un ouvrant de 90 mm avec double isolation (Valeur Ud 0,71 W/m²K avec seuil standard - Valeur Ud 0,68 W/m²K avec seuil composite).
- ④ La Schüco AD UP 75. Cette gamme avec dormant et ouvrant de 75 mm est adaptée pour une ouverture vers l'extérieur, un double ouvrant avec battement ou encore de très grandes dimensions jusqu'à 3000 mm (Valeur Ud 0.86 W/m²K).



Le + Interferm

✓ **C'EST INCLUS
CHEZ
NOUS**

- Profilé exclusif Schüco
- Panneau aluminium affleurant intérieur et extérieur (ouvrant caché)
- Triple vitrage
- Un large choix de vitrages
- 34 couleurs RAL standard (structure fine)
- Bâton maréchal 600/800/1000/1200 mm ou poignée béquille inox
- Poignée béquille inox intérieure
- Paumelles en applique
- Serrure de sécurité SH2/RC2 à crochets
- Cylindre I5 débrayable avec 5 clefs

● Pour choisir parmi davantage d'options (design, isolation et sécurité), rendez-vous à la fin du catalogue !

* Sur demande.




Collection **Pleno**




17 modèles de panneaux pleins

Caractérisée par un large choix de panneaux pleins en aluminium, la collection "Pleno" fait la part belle aux détails. Panneaux lisses, applications en inox ou encore motifs fraisés... Nos 17 modèles soulignent avec élégance les lignes épurées de nos profilés monoblocs et affichent un jeu de textures tout en sobriété. Leurs finitions exceptionnelles apporteront une touche élégante à votre bâtiment, via une esthétique à la fois raffinée et contemporaine.


Dormant et panneau aluminium disponibles dans toutes les couleurs RAL. Bicoloration intérieur/extérieur possible. Modèle de gauche : Panneau D 1009 en RAL 7024 avec bâton maréchal 7110 de 600 mm. Modèle ci-contre : Panneau D 1000 en RAL 7016 avec bâton maréchal 7110 de 600 mm. Modèle page de droite : Panneau D 1012 en RAL 7047 avec bâton maréchal 7110 de 600 mm.







Coup de ♥



D 1000

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage extérieur
- Couleur : RAL 7016 • Rosace
- Bâton, maréchal 7110 (600 mm) standard • Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1001

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage extérieur
- Couleur : RAL 9016
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1002

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage extérieur
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1003

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage extérieur
- Couleur : RAL 1001
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1004

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage extérieur
- Couleur : RAL 3005
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1005

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage extérieur
- Couleur : RAL 3015
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1006

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage extérieur
- Couleur : RAL 3004
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1007

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage extérieur
- Couleur : RAL 7043
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1008

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Couleur : RAL 7047
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1009

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Couleur : RAL 7024
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1010

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage extérieur
- Couleur : RAL 7031
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1011

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage extérieur
- Couleur : RAL 4004
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1012

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage extérieur
- Couleur : RAL 7047
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1013

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Couleur : RAL 5008
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1014

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Couleur : RAL 7012
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1015


DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Couleur : RAL 5009
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm





Coup de♥



D 1016

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



Collection **Vitro**



12 modèles aux inserts vitrés

Les jeux de lumière caractérisent notre collection "Vitro", dont les superbes inserts en verre se déclinent dans de multiples formes et dimensions. Discrets ou affirmés, délicats ou impactants... Avec pas moins de 12 modèles de portes aux accents contemporains, cette collection apportera une esthétique recherchée et singulière à votre logement !

Dormant et panneau aluminium disponibles dans toutes les couleurs RAL. Bicoloration intérieur/extérieur possible. Modèle de gauche : Panneau D 1101 en RAL 8012 avec vitrage sablé et bâton maréchal 7110 de 600 mm. Modèle ci-contre : Panneau D 1110 en RAL 7016 avec vitrage sablé et bâton maréchal 7110 de 600 mm. Modèle page de droite : Panneau D 1104 en RAL 5003 avec vitrage sablé et bâton maréchal 7110 de 600 mm.







D 1100

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 8014
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1101

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 8012
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1102

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage extérieur
- Application inox extérieure
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1103

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 7012
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm

Coup de♥



D 1104

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage extérieur
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 5003
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm





D 1105

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 5008
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1106

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage extérieur
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1107

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage extérieur
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 7044
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1108

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 5013
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1109

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 5023
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1110

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage extérieur
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1111

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



Collection **Arro**



5 modèles au vitrage incurvé

Basés sur un vitrage arqué aux courbes élégantes, nos 5 modèles "Arro" affirment une esthétique marquée et moderne soulignée par des finitions d'exception. Idéales pour casser les lignes droites ou l'aspect statique d'un bâtiment contemporain, les portes de cette collection apporteront dynamisme et caractère à votre entrée. Elles vous permettront par ailleurs de bénéficier d'un large apport en lumière naturelle via les éléments de vitrage.


Dormant et panneau aluminium disponibles dans toutes les couleurs RAL. Bicoloration intérieur/extérieur possible. Modèle de gauche : Panneau D 1203 en RAL 7016 avec vitrage sablé et bâton maréchal 7110 de 600 mm. Modèle ci-contre et page de droite : Panneau D 1202 en RAL 6009 avec vitrage sablé à motifs transparents et bâton maréchal 7110 de 600 mm.







Coup de ♥



D 1200

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage extérieur
- Application inox extérieure
- Vitrage sablé à motifs transparents
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1201

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage extérieur
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 9007
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1202

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage extérieur
- Application inox extérieure
- Vitrage sablé à motifs transparents
- Couleur : RAL 6009
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1203

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1204

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm




Collection **Lucio**




17 modèles avec bande vitrée

Laisser entrer la lumière tout en affirmant un design ambitieux : tel est l'objectif de la collection "Lucio". Ses 17 modèles réinventent avec brio la forme simple du bandeau vitré, en se parant de motifs fraisés ou d'applications en inox mat. À la fois tendances et fonctionnelles, ces portes d'exception vous permettront de profiter d'une entrée ensoleillée et contemporaine qui distinguera à coup sûr l'architecture de votre bâtiment.

Dormant et panneau aluminium disponibles dans toutes les couleurs RAL. Bicoloration intérieur/extérieur possible. Modèle de gauche : Panneau D 1303 en RAL 7043 avec vitrage sablé à motifs transparents et bâton maréchal 7110 de 600 mm. Modèle ci-contre : Panneau D 1309 en RAL 7016 avec vitrage sablé à motifs transparents et bâton maréchal 7110 de 600 mm.







D 1300

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1301

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 7040
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1302

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage extérieur
- Application inox extérieure
- Vitrage sablé à motifs transparents
- Couleur : RAL 7042
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1303

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage extérieur
- Vitrage sablé à motifs transparents
- Couleur : RAL 3004
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm

Coup de ♥



D 1304

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage extérieur
- Vitrage sablé à motifs transparents
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm





D 1305

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 9005
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1306

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Vitrage sablé à motifs transparents
- Couleur : RAL 7040
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1307

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 8011
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1308

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 3003
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1309

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :


- Fraisage extérieur
- Vitrage sablé à motifs transparents
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal 7110 (1200 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1310

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage extérieur
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1311

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage extérieur
- Vitrage sablé à motifs transparents
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1312

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage extérieur
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1313

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 5009
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1314

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 5003
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 1315

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Vitrage sablé à motifs transparents
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm





Coup de♥



D 1316

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Vitrage sablé • Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal 7110 (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



Collection **Reflect**




5 modèles avec application en
verre laqué noir extérieure

Textures et lumière sont à l'honneur dans cette superbe collection, qui allie l'esthétique moderne de l'aluminium à l'aspect délicat du verre laqué. Ces 5 modèles au design tout en finesse, sublimés par un ouvrant caché de série, se dévoilent dans un effet miroir saisissant et un somptueux contraste de surfaces mates et brillantes. Leur longue bande vitrée, véritable ouverture sur la lumière, soulignera élégamment votre façade et votre intérieur tout en y apportant une touche unique grâce à la noblesse du verre laqué.

Application en verre laqué en extérieur uniquement. Dormant et panneau aluminium disponibles dans toutes les couleurs RAL. Bicoloration intérieur/extérieur possible. Modèle de gauche : Panneau D 2004 en RAL 7016 avec vitrage sablé et bâton maréchal 7110 de 800 mm. Modèle ci-contre : Panneau D 2003 en RAL 7016 avec vitrage sablé à motifs transparents et bâton maréchal 7110 de 1500 mm. Modèle page de droite : Panneau D 2001 en RAL 7016 avec vitrage sablé à motifs transparents et bâton maréchal 7110 de 1000 mm.







Coup de ♥



D 2000

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage extérieur
- Application en verre laqué noir extérieure
- Vitrage sablé à motifs transparents
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal 7110 (800 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 2001

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage extérieur
- Application en verre laqué noir extérieure
- Vitrage sablé à motifs transparents • Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal 7110 (1000 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 2002

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application en verre laqué noir extérieure
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal 7110 (800 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 2003

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application en verre laqué noir extérieure
- Application inox extérieure
- Vitrage sablé à motifs transparents
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal 7110 (1500 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



D 2004


DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application en verre laqué noir extérieure
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal 7110 (800 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm

Nuancier Couleurs RAL

Osez la créativité...

En sélectionnant une couleur au choix parmi l'ensemble du nuancier RAL (plus de 200 couleurs), vives ou discrètes, c'est vous qui décidez !




RAL au choix

*** Couleurs RAL hors standard disponibles sur demande (plus-value).**
Coloris du modèle présenté ci-contre : RAL 4004 (non standard).


! Attention

Le nuancier ci-contre vous permet de visualiser approximativement nos couleurs RAL standard. Ces dernières n'étant pas reproductibles fidèlement à l'impression, nous vous conseillons de vous référer à un véritable nuancier RAL afin d'effectuer votre choix.




Découvrez 34 couleurs standards incluses
dans le prix de départ !


Intemporelles, populaires et tendances, nos 34 couleurs
standards se déclinent dans une jolie palette de nuances allant
du bordeaux au vert et au bleu pastel en passant par une vaste
gamme de gris et de teintes neutres.



RAL 1015




RAL 1013



RAL 9010



RAL 7038



RAL 7035




RAL 7040




RAL 9007




RAL 7037



RAL 9005



RAL 7021




RAL 7016




RAL 7024



RAL 7015




RAL 7012



DB 703




RAL 7039



RAL 7034



RAL 7006



RAL 7022




RAL 8019




RAL 8014



RAL 8011



RAL 3005




RAL 3004



RAL 6005



RAL 6029



RAL 6017



RAL 6021




RAL 6003



RAL 5003




RAL 5010



RAL 5023



RAL 5024




RAL 9016

Bâtons **Maréchal**

Nos bâtons maréchal simples


À la fois pratiques et esthétiques, nos bâtons maréchal se déclinent en plusieurs modèles de différentes longueurs.



7110

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :


- Bâton maréchal rond en inox •
- Longueur 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm ou longueur panneau



7120

DÉTAILS DES MODÈLES PRÉSENTÉS :


- Bâton maréchal carré en inox
- Longueur 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm ou longueur panneau



7130

DÉTAILS DES MODÈLES PRÉSENTÉS :

- Bâton maréchal rectangulaire en inox
- Longueur 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm ou longueur panneau



7140

DÉTAILS DES MODÈLES PRÉSENTÉS :

- Bâton maréchal diamant en inox •
- Longueur 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm ou longueur panneau




Poignées **encastrées**

Une option épurée et design

Adeptes du minimalisme ? Optez pour un design exclusif avec nos poignées encastrées directement intégrées dans le panneau de la porte.




Poignée encastrée en inox - 9300




Poignée encastrée en inox - 9310




Poignée encastrée en inox - 9350



Poignée encastrée en inox - 9330



Poignée encastrée en inox - 9902



Poignée encastrée en inox - 9320

Poignée encastrée verticale - 9410

Poignées Béquilles

Un large choix de poignées
au design arrondi ou carré

Découvrez nos poignées béquilles
contemporaines et optez pour une
esthétique classique, épurée ou
originale en choisissant parmi 8
modèles de grande qualité.



5011

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

Poignée standard avec rosace ovale à l'intérieur



7011

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :


Poignée avec rosace ovale



7016

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :


Poignée standard avec platine ovale int/ext



7012

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

Poignée avec rosace ovale





7013

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

Poignée avec rosace ronde



9011

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

Poignée avec rosace carrée



7014

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :


Poignée avec rosace ronde



9012

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

Poignée avec rosace carrée



Nos options de serrurerie &
nos vitrages de sécurité

- ❶ Serrure 3 points standard avec 2 crochets
- ❷ Serrure 5 points avec pènes de sécurité et crochets
- ❸ Serrure automatique 5 points avec pènes de sécurité et crochets
- ❹ Serrure automatique 5 points avec déverrouillage électronique
- ❺ Gâche électrique avec fonction fermeture jour-nuit
- ❻ Entrebailleur T-catch
- ❼ Vitrage de sécurité VSG 6 mm, P2A 8 mm, P4A 10 mm ou verre trempé ESG 6 mm



Nos options de **Sécurité**

Une multitude d'éléments de serrurerie pour correspondre à vos besoins

Afin de vous garantir un bon niveau de sécurité, toutes nos portes aluminium possèdent, de série, une serrure 3 points avec des crochets. Vous pouvez cependant sélectionner d'autres options de serrurerie à votre convenance. Nous proposons ainsi des serrures à 5 points pour une sécurité renforcée, ainsi que des serrures automatiques qui garantissent un verrouillage instantané lors de la fermeture de la porte. Robustes et solides, nos serrures sont prévues pour résister à l'effraction, grâce aux inserts en acier trempé de leurs pènes et crochets qui les rendent résistants au sciage. Vous pouvez par ailleurs opter pour des options complémentaires, comme notre entrebailleur T-catch qui empêche toute intrusion dans votre logement lorsque vous ouvrez à des inconnus. Une autre option intéressante pour les portes largement vitrées consiste à utiliser un vitrage anti-effraction. Ce type de vitrage renforcé, qu'il soit feuilleté ou trempé, possède en effet une forte résistance aux chocs qui décourage les cambrioleurs potentiels.

RC2

Renforcez la sécurité de votre porte d'entrée avec une certification RC2 !

Afin de vous protéger efficacement contre les tentatives d'effraction et le vandalisme, l'ensemble des modèles de portes aluminium Interferm sont disponibles en classe de résistance RC2. Ces classifications comprennent l'utilisation d'une serrure certifiée, de vitrage P4A et de renforts, qui augmentent significativement la résistance face à l'effraction et découragent les cambrioleurs potentiels.

Systemes d'ouverture **Intelligents**

Remplacez vos clés par un clavier à code dernière génération ou un lecteur d'empreintes digitales !

Optez pour le confort et la simplicité avec nos systèmes d'ouvertures intelligents ! Basé sur un système de contrôle analogique, notre clavier à code rétroéclairé vous permettra d'enregistrer jusqu'à 100 codes de sécurité. Vous pourrez aussi vous décider pour l'un de nos lecteurs biométriques intégrés au panneau de porte ou à la poignée, qui feront de vos doigts des clés digitales sécurisées et pratiques.



LECTEUR D' 'EMPREINTES

DÉTAILS DES MODÈLES PRÉSENTÉS :

- Intégration dans le vantail de porte, la poignée ou poignée encastrée
- Certificat Minex 3

CLAVIER À CODE

DÉTAILS DES MODÈLES PRÉSENTÉS :

- Clavier à code avec pavé tactile intégré dans le panneau de porte
- Jusqu'à 100 codes disponibles

Le Design du verre

Des vitrages pour toutes vos envies

Afin de protéger votre intimité et de parfaire l'esthétique de votre porte d'entrée, vous pouvez personnaliser la partie vitrée de cette dernière avec l'un des 12 vitrages décoratifs présentés ci-dessous. Effet texturé ou sablé, motifs délicats ou bruts... à vous de décider !

Vitrage du modèle présenté ci-contre : Satinato.



Satinato



Chinchilla




Altd Deutsch blanc



Transparent



Parsol gris



Parsol noir



Sablé + motifs transparents



Satinato + motifs sablés



Mastercarré



Pave blanc



Uadi



Motif spécial (nom / n° rue)





Options supplémentaires

Des équipements à la fois fonctionnels et design


C'est une problématique récurrente : à force d'utiliser votre trousseau de clés ou de maintenir la porte d'entrée avec le pied, le panneau en aluminium de cette dernière finit par souffrir de nombreuses rayures. Pour pallier à cela, vous pouvez opter pour des cylindres ou plinthes de protection en acier inoxydable. Pour les plus esthètes, nous proposons également des options de design qui font toute la différence, comme nos paumelles cachées ou nos éclairages de seuil lumineux.



1




2



3



4



5

- ① Paumelles cachées
- ② Protection de cylindre en acier inoxydable
- ③ Numéro de maison en acier inoxydable sur le panneau
- ④ Plinthe de protection en acier inoxydable (hauteur 22 mm, 50 mm ou 80 mm)
- ⑤ Éclairage de seuil LED

La société Interferm

Une aventure alsacienne 

Interferm commence par une histoire de famille, au coeur de l'Alsace. Fils d'ébéniste, Emmanuel Corrado grandit entouré par des valeurs artisanales et le désir du **travail bien fait**. C'est en constatant les difficultés rencontrées par son père avec son ancien fabricant de fermetures qu'il décide en 2009 de créer la société Interferm. Son objectif est clair : proposer des produits de qualité qui allient étanchéité, isolation, longévité et sécurité.

Ce sont ces **valeurs phares** qui guident depuis lors le développement de nos Gammes et qui nous poussent à rechercher l'excellence tant dans la sélection de nos matériaux que de nos partenaires. Ainsi, nous allions une **conception française** réalisée par nos soins, à notre siège de Ste-Croix-en-Plaine, à une fabrication outre-Rhin dans une usine à la pointe de l'automatisation. Une véritable alliance de French Touch* et de **Made in Germany** ! Nous travaillons par ailleurs avec des artisans qualifiés, témoignant d'années d'expérience dans le montage de menuiseries. Aujourd'hui, avec de nombreux modèles certifiés Passifs, Interferm se tourne résolument vers l'avenir pour proposer des modèles de fermetures répondant aux grands **enjeux de demain** : économies d'énergie, environnement et durabilité.



Panneau de Porte	GARANTIE 5 ANS
Assurance décennale fabricant	GARANTIE 10 ANS



Finis les idées reçues !

Si l'élégance de l'aluminium n'est plus à démontrer, ~~son~~ l'associent cependant à un matériau froid et ~~simple~~, cantonné à un design discret et un coloris noir ou gris. Par extension, l'on pourrait penser qu'une ~~porte~~ offre peu de place à l'originalité. Sachez cependant qu'il n'en est rien, et que cette brochure ~~surprendra~~ **surprendra** vous.

Motifs fraisés, finitions en inox ou en verre laqué... les textures et les matières se dévoilent ici dans une succession de modèles au design **authentique, distinctif** et résolument **haut de gamme**. Faites votre choix parmi une large sélection de portes design avec ouvrant caché de série, personnalisez votre équipement dans le moindre détail et apportez votre touche personnelle avec l'une de nos superbes couleurs RAL à structure fine. Nous espérons que cette brochure vous aidera à vous projeter dans votre futur projet. Et qui sait ? Nous participerons peut-être à cette belle aventure via l'une de nos superbes portes Aluminium...

Votre concessionnaire



www.interferm.fr



Brochure éditée par INTERFERM, SARL au capital de 10 000,00 € immatriculée auprès du RCS Colmar B 518 055 165 et dont le siège social se situe au 16, impasse Montgolfier 68127 STE-CROIX-EN-PLAINE. Catalogue imprimé par MOSER, société d'impression située à NIEDERHERGHEIM (68127). Ne pas jeter sur la voie publique. Sous réserve de toute erreur ou modifications éventuelles. Crédit photos page 6, 38 et 42 : freepik.fr / page 40 : jcomp sur freepik.fr

plusquePRO
★★★★★